



[Singlephase transformers type CSTN](#)

Art. No.	Type	Output voltage	Primary voltage	Secondary voltage
700816	CSTN 100	Leistung: 100,00 VA	U.PRI: 0/-5%/230 V/+5 %	U.SEC: 0-24 V
700820	CSTN 100	Leistung: 100,00 VA	U.PRI: 400 V +/-5%	U.SEC: 0-230 V
700829	CSTN 100	Leistung: 100,00 VA	U.PRI: 0/-5%/400V/+5%	U.SEC: 0-24 V
700808	CSTN 100	Leistung: 100,00 VA	U.PRI: 0/-5%/230 V/+5%	U.SEC: 0-230 V
701401	CSTN 100	Leistung: 100,00 VA	U.PRI: 440 V +/- 5 %	U.SEC: 230 V
701292	CSTN 100	Leistung: 100,00 VA	U.PRI: 440 V +/- 5 %	U.SEC: 24 V
700833	CSTN 100	Leistung: 100,00 VA	U.PRI: 500 V +/- 5 %	U.SEC: 230 V
700812	CSTN 100	Leistung: 100,00 VA	U.PRI: 0/-5%/230 V/+5 %	U.SEC: 0-42 V
700827	CSTN 1000	Leistung: 1000 VA (800 VA UL)	U.PRI: 0/-5%/400V/+5%	U.SEC: 0-230 V
704057	CSTN 1000	Leistung: 1000,00 VA	U.PRI: 400 V +/- 5 %	U.SEC: 24 V
700836	CSTN 1000	Leistung: 1000,00 VA	U.PRI: 500 V +/- 5 %	U.SEC: 230 V
700811	CSTN 1000	Leistung: 1000,00 VA	U.PRI: 0/-5%/230 V/+5 %	U.SEC: 0-230 V
701410	CSTN 1000	Leistung: 1000 VA (800 VA UL)	U.PRI: 440 V +/- 5 %	U.SEC: 230 V
726549	CSTN 1000	Leistung: 1000,00 VA	U.PRI: 440 V +/- 5 %	U.SEC: 24 V
701394	CSTN 130	Leistung: 130,00 VA	U.PRI: 400 V +/- 5 %	U.SEC: 230 V
701274	CSTN 130	Leistung: 130,00 VA	U.PRI: 0/-5%/230V/+ 5%	U.SEC: 0-24 V
701283	CSTN 130	Leistung: 130,00 VA	U.PRI: 400 V +/- 5 %	U.SEC: 24 V
701382	CSTN 130	Leistung: 130,00 VA	U.PRI: 230 V +/- 5 %	U.SEC: 230 V
720664	CSTN 130	Leistung: 130 VA (100 VA UL)	U.PRI: 440 V +/- 5 %	U.SEC: 24 V
701396	CSTN 1300	Leistung: 1300 VA (1000 VA UL)	U.PRI: 0/-5%/400V/+5%	U.SEC: 0-230 V
701388	CSTN 1300	Leistung: 1300,00 VA	U.PRI: 230 V +/- 5 %	U.SEC: 230 V
704058	CSTN 1300	Leistung: 1300,00 VA	U.PRI: 400 V +/- 5 %	U.SEC: 24 V
726550	CSTN 1300	Leistung: 1300,00 VA	U.PRI: 440 V +/- 5 %	U.SEC: 24 V
701275	CSTN 160	Leistung: 160,00 VA	U.PRI: 230 V +/- 5 %	U.SEC: 24 V
700821	CSTN 160	Leistung: 160,00 VA	U.PRI: 0/-5%/400V/+5%	U.SEC: 0-230 V
701284	CSTN 160	Leistung: 160,00 VA	U.PRI: 400 V +/- 5 %	U.SEC: 24 V
701383	CSTN 160	Leistung: 160,00 VA	U.PRI: 230 V +/- 5 %	U.SEC: 230 V
701294	CSTN 160	Leistung: 160,00 VA	U.PRI: 440 V +/- 5 %	U.SEC: 24 V
700828	CSTN 1600	Leistung: 1600,00 VA	U.PRI: 0/-5%/400V/+5%	U.SEC: 0-230 V
701389	CSTN 1600	Leistung: 1600,00 VA	U.PRI: 230 V +/- 5 %	U.SEC: 230 V
726551	CSTN 1600	Leistung: 1600,00 VA	U.PRI: 440 V +/- 5 %	U.SEC: 24 V
726552	CSTN 2000	Leistung: 2000,00 VA	U.PRI: 440 V +/- 5 %	U.SEC: 24 V
700822	CSTN 250	Leistung: 250,00 VA	U.PRI: 0/-5%/400V/+5%	U.SEC: 0-230 V
700817	CSTN 250	Leistung: 250 VA (200 VA UL)	U.PRI: 0/-5%/230 V/+5 %	U.SEC: 0-24 V
700809	CSTN 250	Leistung: 250,00 VA	U.PRI: 0/-5%/230 V/+5 %	U.SEC: 0-230 V
700813	CSTN 250	Leistung: 250,00 VA	U.PRI: 0/-5%/230 V/+5 %	U.SEC: 0-42 V
700830	CSTN 250	Leistung: 250,00 VA	U.PRI: 0/-5%/400V/+5%	U.SEC: 0-24 V
726358	CSTN 250	Leistung: 250,00 VA	U.PRI: 440 V +/- 5 %	U.SEC: 24 V
705472	CSTN 2500	Leistung: 2500 VA (2000 VA UL)	U.PRI: 400 V +/- 5 %	U.SEC: 230 V
701395	CSTN 320	Leistung: 320 VA (250 VA UL)	U.PRI: 0/-5%/400V/+5 %	U.SEC: 0-230 V
701276	CSTN 320	Leistung: 320 VA (250 VA UL)	U.PRI: 230 V +/- 5 %	U.SEC: 24 V
701384	CSTN 320	Leistung: 320,00 VA	U.PRI: 230 V +/- 5 %	U.SEC: 230 V
701285	CSTN 320	Leistung: 320,00 VA	U.PRI: 400 V +/- 5 %	U.SEC: 24 V
726545	CSTN 320	Leistung: 320,00 VA	U.PRI: 440 V +/- 5 %	U.SEC: 24 V
701271	CSTN 35	Leistung: 35,00 VA	U.PRI: 230 V +/- 5 %	U.SEC: 24 V
726544	CSTN 35	Leistung: 35,00 VA	U.PRI: 440 V +/- 5 %	U.SEC: 24 V
700823	CSTN 400	Leistung: 400 VA (320 VA UL)	U.PRI: 0/-5%/400V/+5%	U.SEC: 0-230 V
701277	CSTN 400	Leistung: 400,00 VA	U.PRI: 230 V +/- 5 %	U.SEC: 24 V
701286	CSTN 400	Leistung: 400,00 VA	U.PRI: 400 V +/- 5 %	U.SEC: 24 V
701385	CSTN 400	Leistung: 400,00 VA	U.PRI: 230 V +/- 5 %	U.SEC: 230 V
726546	CSTN 400	Leistung: 400,00 VA	U.PRI: 440 V +/- 5 %	U.SEC: 24 V
700824	CSTN 500	Leistung: 500 VA (400 VA UL)	U.PRI: 0/-5%/400V/+5%	U.SEC: 0-230 V
700810	CSTN 500	Leistung: 500,00 VA	U.PRI: 0/-5%/230 V/+5 %	U.SEC: 0-230 V
700814	CSTN 500	Leistung: 500,00 VA	U.PRI: 0/-5%/230 V/+5 %	U.SEC: 0-42 V
700818	CSTN 500	Leistung: 500,00 VA	U.PRI: 0/-5%/230 V/+5 %	U.SEC: 0-24 V
700835	CSTN 500	Leistung: 500,00 VA	U.PRI: 500 V +/- 5 %	U.SEC: 230 V
700831	CSTN 500	Leistung: 500,00 VA	U.PRI: 0/-5%/400V/+5%	U.SEC: 0-24 V
701272	CSTN 63	Leistung: 63,00 VA (50 VA UL)	U.PRI: 230 V +/- 5 %	U.SEC: 24 V
701281	CSTN 63	Leistung: 63,00 VA	U.PRI: 400 V +/- 5 %	U.SEC: 24 V
701392	CSTN 63	Leistung: 63,00 VA	U.PRI: 400 V +/- 5 %	U.SEC: 230 V
701380	CSTN 63	Leistung: 63,00 VA	U.PRI: 230 V +/- 5 %	U.SEC: 230 V
715610	CSTN 63	Leistung: 63,00 VA	U.PRI: 440 V +/- 5 %	U.SEC: 24 V

700825	CSTN 630	Leistung: 630 VA (500 VA UL)	U.PRI: 0/-5%/400V/+5%	U.SEC: 0-230 V
701386	CSTN 630	Leistung: 630,00 VA	U.PRI: 230 V +/- 5 %	U.SEC: 230 V
701287	CSTN 630	Leistung: 630 VA (500 VA UL)	U.PRI: 400 V +/- 5 %	U.SEC: 24 V
701278	CSTN 630	Leistung: 630,00 VA	U.PRI: 230 V +/- 5 %	U.SEC: 24 V
704111	CSTN 630	Leistung: 630 VA (500 VA UL)	U.PRI: 500 V +/- 5 %	U.SEC: 230 V
726548	CSTN 630	Leistung: 630,00 VA	U.PRI: 440 V +/- 5 %	U.SEC: 24 V
722636	CSTN 80	Leistung: 80,00 VA	U.PRI: 440 V +/- 5 %	U.SEC: 24 V
701387	CSTN 800	Leistung: 800 VA (630 VA UL)	U.PRI: 230 V +/- 5 %	U.SEC: 230 V
700826	CSTN 800	Leistung: 800 VA (630 VA UL)	U.PRI: 0/-5%/400V/+5%	U.SEC: 230 V
704050	CSTN 800	Leistung: 800,00 VA	U.PRI: 230 V +/- 5 %	U.SEC: 24 V
717260	CSTN 800	Leistung: 800,00 VA	U.PRI: 440 V +/- 5 %	U.SEC: 24 V



[Singlephase transformers
type NET / NET-ST](#)

Art. No.	Type	Output voltage	Primary voltage	Secondary voltage
723512	NET 100	Leistung: 100,00 VA	U.PRI: 0-230-400 V	U.SEC: 24 V
723532	NET 100	Leistung: 100,00 VA	U.PRI: 230-400 V	U.SEC: 230 V
723521	NET 1000	Leistung: 1000,00 VA	U.PRI: 230-400 V	U.SEC: 24 V
723513	NET 130	Leistung: 130,00 VA	U.PRI: 230-400 V	U.SEC: 24 V
723533	NET 130	Leistung: 130,00 VA	U.PRI: 230-400 V	U.SEC: 230 V
723542	NET 1300	Leistung: 1300,00 VA	U.PRI: 230-400 V	U.SEC: 230 V
723522	NET 1300	Leistung: 1300,00 VA	U.PRI: 230-400 V	U.SEC: 24 V
723514	NET 160	Leistung: 160,00 VA	U.PRI: 230-400 V	U.SEC: 24 V
723534	NET 160	Leistung: 160,00 VA	U.PRI: 230-400 V	U.SEC: 230 V
723543	NET 1600	Leistung: 1600,00 VA	U.PRI: 230-400 V	U.SEC: 230 V
723528	NET 22	Leistung: 22,00 VA	U.PRI: 230-400 V	U.SEC: 230 V
723508	NET 22	Leistung: 22,00 VA	U.PRI: 230-400 V	U.SEC: 24 V
723515	NET 250	Leistung: 250,00 VA	U.PRI: 230-400 V	U.SEC: 24 V
723535	NET 250	Leistung: 250,00 VA	U.PRI: 230-400 V	U.SEC: 230 V
723545	NET 2500	Leistung: 2500,00 VA	U.PRI: 230-400 V	U.SEC: 230 V
723516	NET 320	Leistung: 320,00 VA	U.PRI: 230-400 V	U.SEC: 24 V
723536	NET 320	Leistung: 320,00 VA	U.PRI: 230-400 V	U.SEC: 230 V
723509	NET 35	Leistung: 35,00 VA	U.PRI: 230-400 V	U.SEC: 24 V
723517	NET 400	Leistung: 400,00 VA	U.PRI: 230-400 V	U.SEC: 24 V
723518	NET 500	Leistung: 500,00 VA	U.PRI: 230-400 V	U.SEC: 24 V
723510	NET 63	Leistung: 63,00 VA	U.PRI: 230-400 V	U.SEC: 24 V
723530	NET 63	Leistung: 63,00 VA	U.PRI: 230-400 V	U.SEC: 230 V
723519	NET 630	Leistung: 630,00 VA	U.PRI: 230-400 V	U.SEC: 24 V
723539	NET 630	Leistung: 630,00 VA	U.PRI: 230-400 V	U.SEC: 230 V
723511	NET 80	Leistung: 80,00 VA	U.PRI: 230-400 V	U.SEC: 24 V
723531	NET 80	Leistung: 80,00 VA	U.PRI: 230-400 V	U.SEC: 230 V
723520	NET 800	Leistung: 800,00 VA	U.PRI: 230-400 V	U.SEC: 24 V
726613	NET-ST 100	Leistung: 100,00 VA	U.PRI: 15-0-15-230-400 V	U.SEC: 24 V
726628	NET-ST 100	Leistung: 100,00 VA	U.PRI: 15-0-15-230-400 V	U.SEC: 230 V
726622	NET-ST 1000	Leistung: 1000,00 VA	U.PRI: 15-0-15-230-400 V	U.SEC: 24 V
726637	NET-ST 1000	Leistung: 1000,00 VA	U.PRI: 15-0-15-230-400 V	U.SEC: 230 V
726614	NET-ST 130	Leistung: 130,00 VA	U.PRI: 15-0-15-230-400 V	U.SEC: 24 V
726629	NET-ST 130	Leistung: 130,00 VA	U.PRI: 15-0-15-230-400 V	U.SEC: 230 V
726623	NET-ST 1300	Leistung: 1300,00 VA	U.PRI: 15-0-15-230-400 V	U.SEC: 24 V
726630	NET-ST 160	Leistung: 160,00 VA	U.PRI: 15-0-15-230-400 V	U.SEC: 230 V
726615	NET-ST 160	Leistung: 160,00 VA	U.PRI: 15-0-15-230-400 V	U.SEC: 24 V
726640	NET-ST 2000	Leistung: 2000,00 VA	U.PRI: 15-0-15-230-400 V	U.SEC: 230 V
726616	NET-ST 250	Leistung: 250,00 VA	U.PRI: 15-0-15-230-400 V	U.SEC: 24 V
726631	NET-ST 250	Leistung: 250,00 VA	U.PRI: 15-0-15-230-400 V	U.SEC: 230 V
726626	NET-ST 2500	Leistung: 2500,00 VA	U.PRI: 15-0-15-230-400 V	U.SEC: 24 V
726641	NET-ST 2500	Leistung: 2500,00 VA	U.PRI: 15-0-15-230-400 V	U.SEC: 230 V
726642	NET-ST 3000	Leistung: 3000,00 VA	U.PRI: 15-0-15-230-400 V	U.SEC: 230 V
726627	NET-ST 3000	Leistung: 3000,00 VA	U.PRI: 15-0-15-230-400 V	U.SEC: 24 V
726632	NET-ST 320	Leistung: 320,00 VA	U.PRI: 15-0-15-230-400 V	U.SEC: 230 V
726618	NET-ST 400	Leistung: 400,00 VA	U.PRI: 15-0-15-230-400 V	U.SEC: 24 V
726633	NET-ST 400	Leistung: 400,00 VA	U.PRI: 15-0-15-230-400 V	U.SEC: 230 V
726619	NET-ST 500	Leistung: 500,00 VA	U.PRI: 15-0-15-230-400 V	U.SEC: 24 V
726635	NET-ST 630	Leistung: 630,00 VA	U.PRI: 15-0-15-230-400 V	U.SEC: 230 V
726620	NET-ST 630	Leistung: 630,00 VA	U.PRI: 15-0-15-230-400 V	U.SEC: 24 V
726636	NET-ST 800	Leistung: 800,00 VA	U.PRI: 15-0-15-230-400 V	U.SEC: 230 V



[Singlephase universal transformers type ISTU](#)

Art. No.	Type	Output voltage	Primary voltage	Secondary voltage
700195	ISTU 100	Leistung: 100 VA (90 VA UL)	U.PRI: 200...560 V	U.SEC: 115/230 V
700203	ISTU 100	Leistung: 100.00 VA	U.PRI: 200...560 V	U.SEC: 230 V +/- 5 %
713558	ISTU 1000	Leistung: 1000,00 VA	U.PRI: 200...560 V	U.SEC: 115/230 V
713561	ISTU 1000	Leistung: 1000,00 VA	U.PRI: 200...560 V	U.SEC: 230 V +/- 5 %
700196	ISTU 160	Leistung: 160.00 VA	U.PRI: 200...560 V	U.SEC: 115/230 V
700188	ISTU 160	Leistung: 160.00 VA	U.PRI: 200...560 V	U.SEC: 21-30/42-60 V
700204	ISTU 160	Leistung: 160.00 VA	U.PRI: 200...560 V	U.SEC: 230 V +/- 5 %
713559	ISTU 1600	Leistung: 1600,00 VA	U.PRI: 200...560 V	U.SEC: 115/230 V
713562	ISTU 1600	Leistung: 1600,00 VA	U.PRI: 200...560 V	U.SEC: 230 V +/- 5 %
700197	ISTU 250	Leistung: 250.00 VA	U.PRI: 200...560 V	U.SEC: 115/230 V
700189	ISTU 250	Leistung: 250.00 VA	U.PRI: 200...560 V	U.SEC: 21-30/42-60 V
700205	ISTU 250	Leistung: 250.00 VA	U.PRI: 200...560 V	U.SEC: 230 V +/- 5 %
713560	ISTU 2500	Leistung: 2500,00 VA	U.PRI: 200...560 V	U.SEC: 115/230 V
713563	ISTU 2500	Leistung: 2500,00 VA	U.PRI: 200...560 V	U.SEC: 230 V +/- 5 %
700190	ISTU 320	Leistung: 320,00 VA	U.PRI: 200...560 V	U.SEC: 21-24-30/42-48-60 V
700198	ISTU 320	Leistung: 320.00 VA	U.PRI: 200...560 V	U.SEC: 115/230 V
700199	ISTU 400	Leistung: 400.00 VA	U.PRI: 200...560 V	U.SEC: 115/230 V
700207	ISTU 400	Leistung: 400.00 VA	U.PRI: 200...560 V	U.SEC: 230 V +/- 5 %
700191	ISTU 400	Leistung: 400.00 VA	U.PRI: 200...560 V	U.SEC: 21-30/42-60 V
700200	ISTU 500	Leistung: 500.00 VA	U.PRI: 200...560 V	U.SEC: 115/230 V
700208	ISTU 500	Leistung: 500.00 VA	U.PRI: 200...560 V	U.SEC: 230 V +/- 5 %
700201	ISTU 630	Leistung: 630 VA	U.PRI: 200...560 V	U.SEC: 115/230 V
700209	ISTU 630	Leistung: 630.00 VA	U.PRI: 200...560 V	U.SEC: 230 V +/- 5 %
700202	ISTU 800	Leistung: 800.00 VA	U.PRI: 200...560 V	U.SEC: 115/230 V
700210	ISTU 800	Leistung: 800.00 VA	U.PRI: 200...560 V	U.SEC: 230 V +/- 5 %



[Singlephase control transformers type ISTK](#)

Art. No.	Type	Output voltage	Primary voltage	Secondary voltage
700795	ISTK 1000	Leistung: 1000,00 VA	U.PRI: 400 V +/- 5 %	U.SEC: 115/230 V
700797	ISTK 2000	Leistung: 2000,00 VA	U.PRI: 400 V +/- 5 %	U.SEC: 115/230 V
700798	ISTK 2500	Leistung: 2500,00 VA	U.PRI: 400 V +/- 5 %	U.SEC: 115/230 V
700800	ISTK 4000	Leistung: 4000,00 VA	U.PRI: 400 V +/- 5 %	U.SEC: 115/230 V
700802	ISTK 6300	Leistung: 6300,00 VA	U.PRI: 400 V +/- 5 %	U.SEC: 115/230 V



[Singlephase universal transformers type ISTUK](#)

Art. No.	Type	Output voltage	Primary voltage	Secondary voltage
700217	ISTUK 1000	Leistung: 1000,00 VA	U.PRI: 200...560 V	U.SEC: 230 V +/- 5 %
700214	ISTUK 1000	Leistung: 1000.00 VA	U.PRI: 200...560 V	U.SEC: 115/230 V
700215	ISTUK 1600	Leistung: 1600.00 VA	U.PRI: 200...560 V	U.SEC: 115/230 V
700218	ISTUK 1600	Leistung: 1600,00 VA	U.PRI: 200 ... 560 V	U.SEC: 230 V +/- 5 %
700219	ISTUK 2500	Leistung: 2500,00 VA	U.PRI: 200 ... 560 V	U.SEC: 230 V +/- 5 %
700216	ISTUK 2500	Leistung: 2500.00 VA	U.PRI: 200...560 V	U.SEC: 115/230 V



[Singlephase isolating transformers type KSTG / KSTK](#)



Art. No.	Type	Output voltage	Primary voltage	Secondary voltage
705128	KSTG 1000	Leistung: 1000,00 VA	U.PRI: 230 V	U.SEC: 230 V
729876	KSTG 1000	Leistung: 1000,00 VA	U.PRI: 230 V	U.SEC: 24 V
700931	KSTK 1500	Leistung: 1500,00 VA	PRI: 230 V	SEC: 230 V
700938	KSTK 1500	Leistung: 1500,00 VA	PRI: 230 V	SEC: 24 V
700932	KSTK 2000	Leistung: 2000,00 VA	PRI: 230 V	SEC: 230 V
700933	KSTK 2500	Leistung: 2500,00 VA	U.PRI: 230 V	U.SEC: 230 V



[Singlephase DC transformers type EN / ENT](#)



Art. No.	Type	Output voltage	Primary voltage	Secondary voltage
723623	EN 1,5	Leistung: 36,00 Watt	U.PRI: 0-230-400 +/- 15V	U.SEC: 24 V DC
723628	EN 18,0	Leistung: 432,00 Watt	U.PRI: 0-230-400 +/- 15V	U.SEC: 24 V DC
723624	EN 3,0	Leistung: 72,00 Watt	U.PRI: 0-230-400 +/- 15V	U.SEC: 24 V DC
723625	EN 6,0	Leistung: 144,00 Watt	U.PRI: 0-230-400 V +/- 15V	U.SEC: 24 V DC
723626	EN 8,0	Leistung: 192,00 Watt	U.PRI: 0-230-400 +/- 15V	U.SEC: 24 V DC
723840	ENT 1,5	Leistung: 36 W	U.PRI: 230 V- 400 V +/- 15V	U.SEC: 24 V DC
723844	ENT 11,0	Leistung: 264,00 Watt	U.PRI: 230-400 V +/- 15V	U.SEC: 24 V DC
723845	ENT 18,0	Leistung: 432,00 Watt	U.PRI: 230-400 V +/- 15V	U.SEC: 24 V DC
723841	ENT 3,0	Leistung: 72 W	U.PRI: 230V- 400 V +/- 15V	U.SEC: 24 V DC
723843	ENT 8,0	Leistung: 192,00 Watt	U.PRI: 230-400 V +/- 15V	U.SEC: 24 V DC



[Threephase DC transformers type DGA/DGO](#)



Art. No.	Type	Output voltage	Primary voltage	Secondary voltage
700911	DGA 16,0	Leistung: 384,00 W	U.PRI: 3 x 400 V +/- 5%	U.SEC: 24 V DC
700912	DGA 25,0	Leistung: 600,00 W	U.PRI: 3 x 400 V +/- 5%	U.SEC: 24 V DC
700909	DGA 6,0	Leistung: 144 Watt	U.PRI: 3 x 400 V +/- 5%	U.SEC: 24 V DC
725509	DGO 40,0	Leistung: 960,00 Watt	U.PRI: 3 x 400 V +/- 5 %	U.SEC: 24 V DC



[Singlephase step transformers type SSTD / SSTE](#)



Art. No.	Type	Output voltage	Primary voltage	Secondary voltage
723578	SSTD 1,0	Nennstrom: 1,0 A	U.PRI: 400 V	U.SEC:80-115-140-200-280-400
723583	SSTD 14,0	Nennstrom: 14,0 A	U.PRI: 400 V	U.SEC:80-115-140-200-280-400
723584	SSTD 19,0	Nennstrom: 19,0 A	U.PRI: 400 V	U.SEC:80-115-140-200-280-400
723579	SSTD 2,0	Nennstrom: 2,0 A	U.PRI: 400 V	U.SEC: 80...400 (*)
723580	SSTD 4,0	Nennstrom: 4,0 A	U.PRI: 400 V	U.SEC: 80...400 V
723581	SSTD 7,0	Nennstrom: 7,0 A	U.PRI: 400 V	U.SEC: 80...400 V (*)
723555	SSTE 1,5	Nennstrom: 1,5 A	U.PRI: 230 V	U.SEC: 80-100-130-170-230 V
723558	SSTE 10,0	Nennstrom: 10,0 A	U.PRI: 230 V	U.SEC: 80-100-130-170-230 V
723559	SSTE 14,0	Nennstrom: 14,0 A	U.PRI: 230 V	U.SEC: 80-100-130-170-230 V
723560	SSTE 20,0	Nennstrom: 20,0 A	U.PRI: 230 V	U.SEC: 80-100-130-170-230 V
723556	SSTE 3,0	Nennstrom: 3,0 A	U.PRI: 230 V	U.SEC: 80-100-130-170-230 V
723557	SSTE 5,0	Nennstrom: 5,0 A	U.PRI: 230 V	U.SEC: 80-100-130-170-230 V



[Singlephase transformers type TRSA/TS/TSG-S/WTSG](#)



Art. No.	Type	Output voltage	Primary voltage	Secondary voltage
707052	TRSA 25	Leistung: 25,00 VA	U.PRI: 230 V	U.SEC: 24 V
731399	TS 24	Leistung: 24,00 VA	U.PRI: 230 V	U.SEC: 12/24 V
705099	TSG-S 250	Leistung: 250,00 VA	U.PRI: 230 V	U.SEC: 24 V
705101	TSG-S 400	Leistung: 400,00 VA	U.PRI: 230 V	U.SEC: 24 V
705102	TSG-T 100	Leistung: 100,00 VA	U.PRI: 230 V	U.SEC: 230 V
705107	TSG-T 400	Leistung: 400,00 VA	U.PRI: 230 V	U.SEC: 230 V
700488	WTSG 100	Leistung: 100,00 VA	U.PRI: 230 V	U.SEC: 11,5 V



[Singlephase multivoltage transformers type IMS](#)

Art. No.	Type	Output voltage	Primary voltage	Secondary voltage
700841	IMS 0,25	Leistung: 125,00 VA	U.PRI: 115/230/400 V	U.SEC: 10/20/30..500 V
700840	IMS 12,0	Nennstrom: 12,0 A	U.PRI: 115/230/400 V	U.SEC: 1/2/3...50 V
700837	IMS 2,5	Nennstrom: 2,5 A	U.PRI: 115/230/400 V	U.SEC: 1/2/3...50 V
700838	IMS 4,0	Nennstrom: 4,0 A	U.PRI: 115/230/400 V	U.SEC: 1/2/3...50 V



[Singlephase DC transformers type MGSIM / MGSIV](#)



Art. No.	Type	Output voltage	Primary voltage	Secondary voltage
719822	MGSIM 210	Leistung: 5,00 Watt	U.PRI: 230 V	U.SEC: 24 V DC
716855	MGSIM-S 210	Leistung: 2,52 W	U.PRI: 230 V	U.SEC: 12 V DC
716296	MGSIM-S 330	Leistung: 4,00 Watt	U.PRI: 230 V	U.SEC: 12 V DC
723825	MGSIV 1,5	Leistung: 36,00 Watt	U.PRI: 230 V	U.SEC: 24 V DC
723827	MGSIV 5,0	Leistung: 120,00 Watt	U.PRI: 230 V	U.SEC: 24 V DC
705251	MMGHK 100	Leistung: 100,00 VA	U.PRI: 230 V	U.SEC: 11,5 V
700666	MMGHK 500	Leistung: 500,00 VA	U.PRI: 230 V	U.SEC: 11,5 V



[Singlephase transformers type MTSN-G](#)

Art. No.	Type	Output voltage	Primary voltage	Secondary voltage
704215	MTSN-G 100	Leistung: 100,00 VA	U.PRI: 230 V	U.SEC: 24 V
723895	MTSN-G 22	Leistung: 22,00 VA	U.PRI: 230 V	U.SEC: 24 V
704218	MTSN-G 250	Leistung: 250,00 VA	U.PRI: 230 V	U.SEC: 24 V
704222	MTSN-G 630	Leistung: 630,00 VA	U.PRI: 230 V	U.SEC: 24 V

Datasheets can be found in our product finder on <https://www.ismet.de/produkte>

Status Dezember 2018; Änderungen vorbehalten
Status as of December 2018; subject to change